

Decra®  
Roof Systems



**Decra®** - Piękno odporne na czas



Trwała i wytrzymała

Lekka

Wytłumiona akustycznie

Odporna na ekstremalne warunki pogodowe

30 lat gwarancji



## Dlaczego Decra®?



Decra® odznacza się najwyższą trwałością bez potrzeby konserwacji.



Decra® objęta jest 30-to letnią Imienną Gwarancją Jakości Icopal SA.



Decra® przewyższa tradycyjne materiały odpornością na huraganowe wiatry i ekstremalne warunki pogodowe.



Decra® jest 7 razy lżejsza od tradycyjnej dachówki. Doskonale nadaje się na remonty dachów i nadbudowy.



Decra® zapewnia doskonałą szczelność pokrycia w zakresie pochyleń od 12° do 90°.



Decra® w odmianach z posypką ceramiczną ma korzystne własności akustyczne - tłumi dudnienie deszczu.



Decra® to pokrycie dachowe przyjazne dla środowiska



# Decra<sup>®</sup> piękno odporne na czas

Decra<sup>®</sup> to nowoczesne metalowe pokrycia dachowe nawiązujące stylistyką do pokryć tradycyjnych. Dachy Decra<sup>®</sup> są lekkie (od 4,5 do 7,4 kg/m<sup>2</sup>), bardzo trwałe i mają najwyższą odporność na ekstremalne warunki pogodowe. Różnorodne kształty i kolory, estetyczne wykończenia powierzchni, z kolorowej ceramizowanej posypki bądź z lakieru proszkowego, oraz bogata oferta eleganckich akcesoriów wykończeniowych umożliwiają dobór pokrycia do indywidualnych potrzeb.



# Decra® Elegance

dyskretny urok  
nowoczesnej  
elegancji

Decra® Elegance wyróżnia się elegancją kształtu i wykończenia z lakieru proszkowego w delikatnej satynie lub błysku. Zastosowany lakier, наносzony w 4-fazowym procesie technologicznym, charakteryzuje się najwyższą stabilnością koloru, bardzo dobrym rozproszeniem kropel deszczu (niższa absorpcja wody niż w tradycyjnych powłokach).

**Kolory:** ..... Błysłk – Czarny, Bordeaux

..... Satyna – Grafit, Kasztanowy, Terakota

**Wymiary:** ..... gabarytowe: 1324mmx420mm

..... efektywne: 1260mmx370mm

**Waga:** ..... 4,5kg/m<sup>2</sup>



# Decra® Classic

klasyczna forma  
pięknego dachu

Decra® Classic kształtem nawiązuje do tradycyjnych dachówkowych pokryć ceramicznych i cementowych, ale pod względem odporności znacznie je przewyższa. Stosowana jest na nowych i remontowanych budynkach, również na obiektach zabytkowych.

**Kolory:** ... Czerwony, Czerwony Rustykalny, Teak, Antracyt

**Wymiary dachówki:** .....gabarytowe: 1324mmx410mm

.....efektywne: 1260mmx370mm

**Waga:** .....6,6 kg/m<sup>2</sup>



# Decra® Stratos

indywidualny  
styl tradycyjnego  
gontu

Decra® Stratos spotkała się z powszechnym uznaniem na rynku polskim, w szczególności na Podhalu, gdzie coraz częściej zastępuje tradycyjny gont drewniany. Decra® Stratos to również doskonałe pokrycie na budynki o nowoczesnej architekturze.

**Kolory:** ..... Pepperstone, Teak, Antracyt

**Wymiary dachówki:** .....gabarytowe: 1290x360mm

..... efektywne: 1230x320mm

**Waga:** ..... 7,1 kg/m<sup>2</sup>



# Decra® Romańska śródziemnomorski styl

Kształtem przypomina dachówkę mnich-mniszka. Zaprojektowana została z myślą o mieszkańcach krajów śródziemnomorskich z wiekowymi tradycjami tego typu pokryć dachowych. Stosowana jest również przez entuzjastów z Europy Północnej, zafascynowanych śródziemnomorską kulturą.

**Kolory:** ..... Terakota Rustykalna

**Wymiary dachówki:** .....gabarytowe: 1100x375mm

..... efektywne: 1050x350mm

**Waga:** ..... 7,4 kg/m<sup>2</sup>





# Decra® Octava

## bliżej tradycji

Decra® Octava jest nowoczesną stylizacją tradycyjnej dachówki marsylki. Doskonały przykład zastosowania tych lekkich pokryć to wymiana dachu lub nadbudowa.

**Kolory:** ..... Czerwony, Antracyt

**Wymiary dachówki:** .....gabarytowe: 1310mmx415mm

.....efektywne: 1250mmx370mm

**Waga:** .....6,7 kg/m<sup>2</sup>


# Decra®

## wybór najwyższej jakości

Decra® to oryginalny i wyjątkowo trwały materiał pokryciowy, wykonany na bazie najwyższej jakości stali zabezpieczanej wieloma powłokami antykorozyjnymi.

Żywica akrylowa, ceramizowana posypka mineralna i czysty lakier akrylowy pełnią ważną funkcję estetyczno-ochronną, oraz stanowią akustyczne wytłumienie dachówki.

Odmiana Decra® Elegance zamiast posypki i warstw akrylowych wykończona jest z wierzchu lakierem proszkowym, nanoszonym już po wyprofilowaniu produktu.





# Niezawodny system montażu

Decra® należy do najszczelniejszych pokryć dachowych. Poprzeczne i podłużne zakłady są tak wykonane, że zapewniają doskonałą szczelność pokrycia w zakresie pochyleń od 12° do 90° , w każdych warunkach pogodowych.

Dachówki Decra mocowane są do łąt za pomocą łączników Decra: gwoździ lub wkrętów. Łączniki są mało widoczne co zapewnia estetykę dachu, a ich usytuowanie od przodu łąt (a nie jak zwyczajowo z góry) sprawia, że Decra ma doskonałą wytrzymałość na odrywanie przez wiatr.

Szeroki asortyment dostępnych akcesoriów przyspiesza montaż i podkreśla charakter pokrycia.



## **Icopal SA**

ul. Łaska 169-197

98-220 Zduńska Wola

tel. +48 601 725 526

+48 43 823 41 11

[www.decra.icopal.pl](http://www.decra.icopal.pl)

[www.gwarancje.icopal.pl](http://www.gwarancje.icopal.pl)

Kontakt:

tel. +48 601 725 526

email: [decra.pl@icopal.com](mailto:decra.pl@icopal.com)

## Icopal - Światowy ekspert hydroizolacji

Icopal SA jest od ponad 30 lat wiodącym producentem systemów hydroizolacyjnych w Polsce. Wchodzi w skład Grupy Icopal - światowego lidera w produkcji materiałów hydroizolacyjnych działającego na rynku budowlanym od 1876r. Obecnie koncern posiada 35 zakładów produkcyjnych i 95 biur handlowych w 30 krajach świata

