



**Panel  
Dachowy**

Firma **BLACHOTRAPEZ** oferuje swoim klientom trzy podstawowe typy paneli: znany już Państwu - **Panel Retro PLUS** oraz **dwie nowe wariacje - Panel Retro 25 i Panel Retro 38**



**Cechy produktu:**

- dwie wersje szerokości
- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej oferowanej przez Blachotrapez
- opcja bez przetłoczeń, z jednym lub dwoma przetłoczeniami
- wysokość rąbka 38mm

**Retro 38**



**Cechy produktu:**

- trzy wersje szerokości
- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej oferowanej przez Blachotrapez
- opcja bez przetłoczeń, z jednym lub dwoma przetłoczeniami
- wysokość rąbka 25mm

**Retro 25**



**Cechy produktu:**

- dostępność w pełnej palecie kolorystycznej oferowanej przez Blachotrapez
- wysokość rąbka 32mm

**Retro PLUS**

Panele sprawdzają się doskonale przy renowacji obiektów zabytkowych (dworaki, kościoły, kamienice), jednocześnie odpowiadając wymogom nowoczesnej architektury. Ponadto jako blachy dachowe o wyjątkowej trwałości, stanowią ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla innych materiałów pokryciowych wykonanych z blachy.

# Retro 38



Kody produktu:


Retro38/315 \*opcje:P/W/WZ

Retro38/529 \*opcje:P/W/WZ

Przetłoczenia (wysokość 1 mm):

Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm

Podwójne przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm




Wysokość rąbka	38	
Szerokość efektywna	498	284
Szerokość całkowita	~529	~315
Grubość blachy	0,5 - 0,7	
Długość arkusza	max 8 000	
	min 1 400	

\*parametry podane w mm


Opcja przetłoczenia - P




Opcja wycięcia pod zagięcie - W



Opcja zagięcia do listwy startowej - WZ



# Retro 25






## Kody produktu:

**Retro25/239** \*opcje:W/WZ

**Retro25/340** \*opcje:P/W/WZ

**Retro25/554** \*opcje:P/W/WZ

Przetłoczenia (wysokość 1 mm):  
 Przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm  
 Podwójne przetłoczenie trapezowe szer. 25 mm




Wysokość rąbka	25		
Szerokość efektywna	521	309	209
Szerokość całkowita	~554	~340	~239
Grubość blachy	0,5 - 0,7		
Długość arkusza	max 8 000 min 1 400		

\*parametry podane w mm


## Opcja przetłoczenia - P




## Opcja wycięcia pod zagięcie - W



## Opcja zagięcia do listwy startowej - WZ



# Retro PLUS




Szerokość efektywna	476
Szerokość całkowita	~515
Grubość blachy	0,5
Wysokość rąbka	32
Długość arkusza	max 8 000


\*parametry podane w mm

Kod	wys. rąbka	szer. efekt.	szer. całk.	Grubość blachy	max. dł. arkusza	Opcje		
						P	W	WZ
Retro38/315	38 mm	284 mm	~315 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
Retro38/529	38 mm	498 mm	~529 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
Retro25/239	25 mm	209 mm	~239 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✗	✓	✓
Retro25/340	25 mm	309 mm	~340 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
Retro25/554	25 mm	521 mm	~554 mm	0,5-0,7 [mm]	8 000 mm	✓	✓	✓
RetroPLUS/515	32 mm	476 mm	~515 mm	0,5 [mm]	8 000 mm	-	✓	✓

# Akcesoria dedykowane



**Listwa  
podgąsiorowa**



**Pas nadrynnowy  
startowy**

## Listwa podgąsiorowa

Dobór listwy podgąsiorowej uzależniony jest od rodzaju panela, który wybraliśmy na pokrycie naszego dachu.

## Wkręty montażowe

Do montażu paneli dachowych RetroPLUS, Retro 25 i Retro 38, stosuje się wkręty montażowe:

„L” 4,2 x 32 mm przy mocowaniu arkuszy do konstrukcji drewnianej



lub

„L” 4,2 x 19 mm w przypadku mocowania do stali.



## Zalecenia:

- niedopuszczalne jest stosowanie podczas montażu narzędzi powodujących efekt termiczny
- montaż można rozpocząć od strony lewej lub prawej.
- podczas chodzenia po dachu, zaleca się stosowanie obuwia o czystej i miękkiej powierzchni

**Producent:**

Blachotrapez Sp. z o.o.

**Siedziby firmy:****POLSKA**

34-700 Rabka - Zdrój

ul. Kilińskiego 49A

tel. +48 18 26 85 200

fax: +48 18 26 85 215

**Zakłady produkcyjne:****małopolskie**

34-700 Rabka-Zdrój

ul. Kilińskiego 49a


tel. 18 26 85 200

**mazowieckie**

05-090 Warszawa-Sękocin

Al. Krakowska 42

tel. 022 720 27 58



[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

**UWAGA:** Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Projekt i realizacja: 3B Marketing Paul Jan Kudzia Sp. k. **Data wykonania: 10.2013**

Prawa autorskie związane z niniejszym katalogiem, podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawami pokrewnymi z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Z 1994r. Nr 24).

Możliwość używania, kopiowania i rozpowszechniania materiałów w nim zawartych, wraz ze zdjęciami, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi.

